



www.l-arbre-de-noe.fr

HUILE EXTERIEURE

ANTI UV – SPECIAL EXTÉRIEUR

PRÉSERVE L'ASPECT NATUREL DU BOIS

L'**Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois »** a été spécialement mise au point pour mettre en valeur tous supports bois et faciliter l'application sur ce matériau noble.

Composition :

L'**Huile Extérieure** contient entre autres de l'eau (81-84%), des acides gras d'huile de soja (6-8%), des oxydes de fer transparents (<5%) et du bentone (<0,3%).

Destination et Présentation :

L'**Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois »** est un produit pour l'imprégnation et la protection de toutes les essences de bois (autoclavés ou non) comme feuillus européens, bois exotiques, bois résineux... Idéal sur bois neufs.

L'**Huile Extérieure** résiste à l'eau chlorée, ne s'écaille pas.

L'**Huile Extérieure** peut être appliquée immédiatement après la pose de l'ouvrage, sur bois exotiques neufs, sans préparation chimique de surface.

Préparation des supports :

L'**Huile Extérieure « Spéciale Terrasse Bois »** s'applique sur :

- Bois neufs ou remis à nu, propres, secs et sans traces d'autres finitions (si besoin utiliser le **Décapant Briançon**). Poncer avec un abrasif fin, dépoussiérer soigneusement.
- Peut être appliquée sur un autre type de saturateur. Poncer ou décaper si nécessaire avec un **Décapant Briançon**.
- Les boiseries anciennes, tachées ou grisillées seront traitées avec le **Dégriseur Briançon**.
- Dans tous les cas, dépoussiérer soigneusement les surfaces avant l'application d'une nouvelle couche de produit pour obtenir un aspect uniforme.

Mode d'emploi :

- ★ Prête à l'emploi : Ne pas diluer, bien agiter avant et pendant l'utilisation.
- ★ Appliquer la première couche fine d'**Huile Extérieure** au spalter (brosse large) en apportant un soin particulier aux rainures, assemblages et extrémités (bois de bout).
- ★ Laisser pénétrer 20 à 30 mn.
- ★ Dès que le bois perd son aspect humide, sans attendre le séchage du produit, appliquer la deuxième couche. Lisser avec un spalter sec après quelques minutes pour obtenir un très bel aspect sans surbrillances ni coulures.
- ★ **IMPORTANT** : pour assurer une imprégnation optimale par de l'**Huile Extérieure** s'assurer que le bois est sec (3 jours minimum de beau temps chaud avant l'application) et qu'il n'y aura pas de risque de pluie dans les 24h après la deuxième couche (ne pas appliquer sur un bois dont l'humidité est supérieure à 12%). Ne pas appliquer en plein soleil. Ne pas teinter ou lasurer au préalable.

Aspects :

Naturel

Caractéristiques techniques :

Matériel : Pinceau, Brosse.

Nettoyage : Eau – Ne pas diluer.

Séchage entre 2 couches : 20 à 30mn

Séchage complet : 12 heures

Rendement : 10 m²/L par couche.

Valeur Limite Européenne de Concentration en Composés Organiques

Volatils pour ce produit (cat. A/f) : 130g/l.

Ce produit contient max 29g/l de C.O.V.

Recommandations :

- Stocker à l'abri du gel
- Ne pas appliquer en-dessous de 12°C
- Conserver hors de la portée des enfants

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

La Nature est fragile, protégeons-la :

- Essorer soigneusement les brosses, les pinceaux après application. Bien les essuyer.
- Les rincer avec très peu d'eau dans un récipient. Laisser cette eau s'évaporer.
- Le résidu peut alors être jeté normalement à la poubelle.
- Bien refermer l'emballage après usage.
- Ne pas rejeter les résidus à l'égout.
- Déposer le contenant vide à la déchetterie.

Informations réglementaires :

Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.l-arbre-de-noe.fr).

Les renseignements fournis par la présente Fiche technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.



www.l-arbre-de-noe.fr

Mis au point et fabriqué en France
ZI Chemin des Anguillaires 31410 NOE - France
Tél : +33 (0)5.61.98.40.89
www.l-arbre-de-noe.fr